

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

boisagapit.com



2
3
4
5
6
7
8
9
10-12
13-18
19
20
21
22
23
24

Bon de commande disponible à la fin du document

CODAGE DES PRODUITS

<u>A - BB - C - D - EEE - FFF - GGG - HHH</u>

A - Catégorie de produits (1 caractère)

- P Porte
- C Cadre
- D Façade de tiroir
- M Moulure
- A Accessoire
- V Valance
- T Boîte de tiroir

C - Description (1 caractère)

- 0 Panneau massif
- 1 Panneau contreplaqué
- 2 Cadre quadrillé
- 3 Cadre ouvert
- 4 Panneau MDF
- 5 Panneau massif double motif
- 6 Panneau contreplaqué double motif
- 7 Cadre quadrillé double motif
- 8 Cadre ouvert double motif
- 9 Panneau MDF double motif

E - Moulures intérieures (jusqu'à 3 caractères)

S01, S02, etc.... (voir pages 6-7)

G - Profils extérieurs (jusqu'à 3 caractères)

E01, E02, etc... (voir page 9)

B - Design (2 caractères)

- 11 Tenon et mortaise + moulure appliquée
- 12 Carré
- 13 Cathédrale régulier
- 14 Arche
- 15 Cathédrale bas
- 16 Cathédrale de fantaisie
- 22 Shaker Plus
- 44 À angle + moulure appliquée
- 45 À angle

D - Essence de bois (1 caractère)

0 - Chêne rouge	5—MDF
1 - Érable	6 - Plaine
2 - Cerisier	7 - Divers
3 - Merisier	8 - Hickory
4 - Pin noueux	9 - Aulne

F - Profils du panneau (jusqu'à 3 caractères)

P1, P2, etc... (voir page 8)

Note: Lorsque la catégorie de produit est C (cadre sans aucun panneau central), le code devient G, suivi par le nombre de carreaux (ex. G1 = 1 carré, G6 = 6 carreaux, etc.)

H - Moulures appliquées (jusqu'à 3 caractères)

AM1, AM2, etc... (voir page 19)

Exemple: P1401-S01-P2-E8

Ceci équivaut à une porte arche à panneau massif en érable avec montants et traverses S01, un profil de panneau P2 et un profil extérieur E8.

Portes solides - assemblage à tenon et mortaise

- Veuillez spécifier l'essence, le modèle, la moulure intérieure des montants et traverves, le profil du panneau ainsi que le profil extérieur (ex: Chêne-1200-S01-P5-E3).
- Le modèle 1200 est disponible avec les moulures intérieures S01, S02, S03, S05, S07 et S10.
- Les modèles 1300, 1400, 1500, 1600, 1350, 1450, 1550 sont disponible avec les moulures intérieures S01, S02, S05 et S06.
- Le grain de bois est toujours vertical pour les portes et horizontal pour les façades de tiroir sauf pour les profils de panneau P8 et P13 (grain de bois vertical pour les portes et les tiroirs).
- Les tiroirs solides ont toujours les traverses réduites, sauf si indiqué autrement.
- Les portes de plus de 44" de haut ont automatiquement une traverse horizontale, sauf si indiqué autrement. Pour les portes de 44" et plus de haut sans traverse horizontale, il n'y aura aucune garantie.

Portes contreplaquées - assemblage à tenon et mortaise

- Veuillez spécifier l'essence, le modèle, la moulure intérieure des montants et traverves ainsi que le profil extérieur (ex: Chêne-1210-S03-E16).
- Le modèle 1210 est disponible avec les moulures intérieures S01, S02, S03, S04, S05, S07 et S10.
- Les modèles 1310, 1410, 1510, 1610, 1360, 1460, 1560 sont disponible avec les moulures intérieures S01, S02, S05 et S06.
- Le grain de bois est toujours vertical pour les portes et horizontal pour les façades de tiroir.
- Les tiroirs contreplaquée ont toujours les traverses pleines, sauf si indiqué autrement.
- Les portes de plus de 44" de haut ont automatiquement une traverse horizontale, sauf si indiqué autrement. Pour les portes de 44" et plus de haut sans traverse horizontale, il n'y aura aucune garantie.


Portes solides - assemblage à angle


- Veuillez spécifier l'essence, le modèle, la moulure intérieure et le profil du panneau (ex: Chêne-4500-S450-P5).
- Les modèles solides à angle sont disponible avec les moulures S300 à S590.
- Le grain de bois est toujours vertical pour les portes et horizontal pour les façades de tiroir sauf pour les profils de panneau P8 et P13 (grain de bois vertical pour les portes et les tiroirs).
- Les traverses horizontales ne sont pas disponible pour les modèles à angle. Pour les portes de 44" et plus de haut, il n'y aura aucune garantie.


Portes contreplaquées - assemblage à angle

- Veuillez spécifier l'essence, le modèle et la moulure intérieure (ex: Chêne-4510-S570).
- Les modèles contreplaqués à angle sont disponible avec les moulures S300 à S590.
- Le grain de bois est toujours vertical pour les portes et horizontal pour les façades de tiroir.
- Les traverses horizontales ne sont pas disponible pour les modèles à angle. Pour les portes de 44" et plus de haut, il n'y aura aucune garantie.

DÉTAILS DE CONSTRUCTION









Porte à angle

Porte à tenon et mortaise




Façade de tiroir typique


MODÈLES




1110 Contreplaqué (Moulure Appliquée)




1200 Massif 1210 Contreplaqué (Carré)




1300 Massif 1310 Contreplaqué (Cathédrale)




1350 Massif 1360 Contreplaqué (Cathédrale Double)




1400 Massif 1410 Contreplaqué (Arche)




1450 Massif 1460 Contreplaqué (Arche Double)




1500 Massif 1510 Contreplaqué (Cathédrale Bas)




1550 Raised Panel 1560 Contreplaqué (Cathédrale Bas Double)




1600 Massif 1610 Contreplaqué (Cathédrale de Fantaisie)



2200 Massif 2210 Contreplaqué (Shaker Plus)



4400 Massif 4410 Contreplaqué (Moulure Appliquée)




4500 Massif 4510 Contreplaqué (À angle)

^{*}Voir page 6 pour options de moulures intérieures


^{**} Voir page 7 pour options de moulures intérieures / extérieures

MOULURES INTÉRIEURES (tenon et mortaise)




* Profil standard Voir détails pages 10-12

MOULURES INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES (à angle)



^{*} Profil standard Voir détails pages 12-18


PROFILS DU PANNEAU CENTRAL



*Standard

Épaisseur 5/8" sauf P8, P11, P13, P25 = 3/8" épais, P20 = 7/16" épais


PROFILS EXTÉRIEURS (tenon et mortaise)



^{*} Disponible sur façades unies seulement


^{**} Vérifier la profondeur de vos trous de penture

DÉTAILS DE PORTES À TENON ET MORTAISE



^{*} Les montants ont 2 1/4", les traverses pour les façades avec centre contreplaqué ont 2 1/4", les traverses pour les façades avec centre massif ont 1 3/4". Épaisseur standard 3/4"


DÉTAILS DE PORTES À TENON ET MORTAISE




^{*} Les montants ont 2 1/4", les traverses pour les façades avec centre contreplaqué ont 2 1/4", les traverses pour les façades avec centre massif ont 1 3/4".


Épaisseur standard 3/4", sauf pour S10 qui a une épaisseur de 1"


DÉTAILS DE PORTES À TENON ET MORTAISE




^{*} Les montants ont 2 1/4", les traverses pour les façades avec centre contreplaqué ont 2 1/4", les traverses pour les façades avec centre massif ont 1 3/4". Épaisseur standard 3/4"









<u>Porte</u> Façade de tiroir <u>Carrelage</u> S425 - 2 3/8" S425D - 1 3/4" G06 - 15/16" S435 - 2 3/8" S435D - 1 3/4" G05 - 1" S440 - 27/16" S440D - 1 3/4" G03 - 1 1/16" S450D - 1 3/4" S450 - 3" G02 - 15/16" S460D - 2" S460 - 2 1/4" G03 - 1 1/16" N/A S470 - 2 3/8" S470D - 2 3/8"











- * Seulement disponible avec moulures intérieures S01 et S02.
- ** Seulement disponible avec modèles à motif carré.


MOULURES APPLIQUÉES






AM1 est disponible sur tous les montants à surface plane. Il n'y a pas de restriction pour les profils de panneau







AM2 est disponible sur les montants S03 et S300, avec centre P1, P8, P11, P12, P13, P25 ou contreplaqué 1/4"






AM4 est disponible sur les montants S03 et S300, avec centre P8, P11, P13, P25 ou contreplaqué 1/4"






L: 1"

AM1 est disponible sur tous les montants à surface plane. Il n'y a pas de restriction pour les profils de panneau






AM6 est disponible sur les montants S03 et S300, avec centre P8, P11, P13, P25 ou contreplaqué 1/4"



H: 5/16" L: 3/8"


AM7 est disponible sur les montants S03 et S300, avec centre P8, P11, P13, P25 ou contreplaqué 1/4"




H: 3/16" **L:** 1/2" 8MA

AM8 est disponible sur les montants S03 et S300, avec centre P8, P11, P13, P25 ou contreplaqué 1/4"


MOULURES DE TÊTES





MOULURES DE TÊTES AVEC DOS




MOULURES DÉCORATIVES





















L: 1 1/16"

L: 1 3/16"








L: 3/4"







M143 Corde **H:** 7/16" **L:** 3/4"

H: 7/16" **L:** 7/8"

ACCESSOIRES

Flûtes







A9510



Valences




Rack à vins




A9980 - 24" X 30" A9990 - 17" X 36"


Boîtes de tiroir



Boîtes à pain



H: 18 1/2" **P:** 11 7/8" **L:** 18", 24", 30"



H: 18 1/2" **P:** 11 7/8" **L:** 24"



BON DE COMMANDE

1269, rue Principale, St-Agapit (Québec) GOS 1Z0 T 800 463-7461 F 800 463-6167 www.boisagapit.com

Nom de	l'entrepri	se:								
	Nom de l'entreprise : Télec :									
Date : # de commande :										
Essence : Mode			Modèle :		Moulure into	érieure	:			
Profil du panneau :		Profil extérieu	ır :	_ Finition:						
PORTES					FAÇADES DE TIROIR					
Hauteur	Largeur	Qté	Notes	Hauteur	Largeur	Qté	Notes			
				Hautaum	CADRES Obé # do composition					
				Hauteur	Largeur	Qté	# de carreaux			
					ACCECCOIDEC					
				Modèle	ACCESSOIRES Modèle Dimension Qté Notes					
				Modere	Difficition	Qic	Notes			



1269, rue Principale St-Agapit QC G0S 1Z0 T 1 800 463-7461 F 1 800 463-6167

www.boisagapit.com